

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Desirial
LPN-Like TECHNOLOGY



AGENDA

- Το πρόβλημα
- Υπάρχουσες θεραπείες
- Βαθμός ικανοποίησης από τις υπάρχουσες θεραπείες
- Το ερώτημα
- Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Desirial
- Πριν και μετά την θεραπεία

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1 στις 6 Γυναίκες υποφέρει από ξηρότητα στην περιοχή του αιδοίου. Το πρόβλημα αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινής ζωής και στην ποιότητα της σεξουαλικής ζωής.

- ❖ Η αιδοιοκολπική ατροφία (ξηρότητα) μπορεί να επηρεάσει την γυναίκα σε οποιαδήποτε περίοδο της ηλικίας της, είτε οφείλεται σε φαρμακευτική αγωγή (ισοτρετινοΐνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά κτλ) είτε συνδέεται με την εμμηνόπαυση ιδιαίτερα όταν απουσιάζει ορμονική θεραπεία.
- ❖ Κατά την εμμηνόπαυση παρατηρείται μειωμένη έκκριση οιστρογόνων, η οποία επηρεάζει τους ινοβλάστες, προκαλώντας προοδευτική ξηρότητα-ατροφία.
- ❖ Η κολπική περιοχή γίνεται ξηρή, αφυδατωμένη, με συμπτώματα κνησμού, το επιθήλιο γίνεται λεπτότερο, τα αδενοκύτταρα ατροφούν και υπολειτουργούν.
- ❖ Το δέρμα στην περιοχή χάνει την ελαστικότητα, το κολλαγόνο και οι ίνες ελαστίνης αποδομούνται και μειώνονται σε αριθμό.
- ❖ Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ξηρότητας, κνησμού, μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων που οδηγούν σε Αιδοιοκολπική Ατροφία (VulvoVaginal Atrophy) και Λιποατροφία των Μεγάλων Εξωτερικών Χειλέων (Labia Majora LipoAtrophy)

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- ✓ Συστηματική Αγωγή : επιθέματα, από του στόματος αγωγή
- ✓ Τοπική Αγωγή : κρέμες τοπικής εφαρμογής

ΜΗ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

- ✓ Κολπικά ενυδατικά gel
- ✓ Κολπικά λιπαντικά gel

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

	ΚΟΛΠΙΚΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ	ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ GEL
ΠΟΣΟΣΤΟ		
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	42%	32%
ΣΧΟΛΙΑ	Μη επαναφορά του κόλπου στο φυσιολογικό Έλλειψη πλήρους ανακούφισης από τα συμπτώματα Συνολικό οικονομικό κόστος Ανησυχία για μακροχρόνια ασφάλεια Ανησυχία περί εμφάνισης καρκίνου μαστού Ανησυχία με την δοσολογία των ορμονών	Μη επαναφορά του κόλπου στο φυσιολογικό Έλλειψη πλήρους ανακούφισης από τα συμπτώματα Συνολικό οικονομικό κόστος Έλλειψη σεξουαλικού αυθορμητισμού Μη βολική θεραπεία - Ακαταστασία

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπάρχει μια σύγχρονη, καινοτόμα προσέγγιση στο πρόβλημα της Αιδοιοκολπικής Ατροφίας και Λιποατροφίας της Labia Majora χωρίς να εμφανίζει τις παραπάνω ελλείψεις και μειονεκτήματα ?

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα εργαστήρια της εταιρίας **Laboratoires VIVACY** στην Γαλλία ύστερα από πολλά χρόνια έρευνας, μελέτης και εξειδίκευσης στην παραγωγή ενέσιμου εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέως για την περιοχή του προσώπου δημιούργησαν **το μοναδικό παγκοσμίως εγκεκριμένο** ενέσιμο εμφύτευμα υαλουρονικού οξέως για την γυναικεία γενετήσια περιοχή του αιδοίου και του κόλπου.

Αυτό είναι το **Desirial** και εφαρμόζεται με την τεχνική των πολύ επιφανειακών μικροσυγμών ως μεσοθεραπεία προσφέροντας λύση για 6-9 μήνες στο πρόβλημα της ξηρότητας, κνησμών της αιδοιοκολπικής ατροφίας σε **μία** μόνο συνεδρία.

Η υψηλή τεχνογνωσία των εργαστηρίων **Laboratoires VIVACY** έγκειται στην πατενταρισμένη διαδικασία διασταύρωσης και παραγωγής (**IPN LIKE TECHNOLOGY**) του υαλουρονικού οξέως που δίνει στα σκευάσματα **Desirial** και **Desirial plus** μοναδικά χαρακτηριστικά.



Desirial
IPN-Like TECHNOLOGY

ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ DESIRIAL

- ❖ Η πλέον σύγχρονη, καινοτόμα, άκρως αποτελεσματική προσέγγιση χωρίς την εμφάνιση των ελλείψεων και δυσκολιών των μέχρι τώρα θεραπειών
- ❖ Η ενέσιμη εφαρμογή υαλουρονικού οξέως βελτιώνει εξαιρετικά την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και την ενυδάτωση στην αιδοιοκολπική περιοχή
- ❖ Το μόνο εγκεκριμένο ενέσιμο εμφύτευμα υαλουρονικού οξέως για την περιοχή του αιδοίου και του κόλπου.
- ❖ Μοναδική συμβατότητα με το PH και την δομή του ιστού του δέρματος της περιοχής
- ❖ Μη εμφάνιση περιπτώσεων μετακίνησης του υλικού σε άλλες γειτονικές περιοχές του σημείου εφαρμογής
- ❖ Εφαρμογή χωρίς παρενέργειες
- ❖ Μια συνεδρία
- ❖ Άμεσο αποτέλεσμα - Μεγάλη διάρκεια αποτελέσματος (6-9 μήνες)

ΠΡΙΝ / ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- ✓ DESIRIAL: Κολπική αναισθητική κρέμα
- ✓ DESIRIAL PLUS: Ενέσιμη αναισθησία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

- ✓ Αποφυγή σεξουαλικής επαφής 3-4 ημέρες
- ✓ Αποφυγή έντονης γυμναστικής δραστηριότητας (ποδηλασία κτλ.) 3-4 ημέρες
- ✓ Αποφυγή σάουνας, επαφής με ζεστό νερό, χαμάμ, τζακούζι 3-4 ημέρες

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Desirial
LPN-Like TECHNOLOGY

